

山西省能源局

公告

〔2023〕第 356 号

按照国家能源局《关于建立煤矿生产能力登记和公告制度的通知》（国能煤炭〔2013〕476号）和《国家发展改革委、国家能源局、国家煤矿安监局关于遏制煤矿超能力生产规范企业生产行为的通知》（发改电〔2014〕226号）及《山西省能源局关于加强生产煤矿生产能力公告管理工作的通知》要求，省局已经按照规定完成了对山西沁源梗阳煤业有限公司的生产能力等生产要素信息的变更登记和建档，变更后该煤矿管理档案号为 140431019-007，相关信息如下：

- 一、煤矿名称：山西沁源梗阳煤业有限公司
- 二、隶属企业：太原市梗阳实业集团有限公司
- 三、所在地址：山西省长治市沁源县王和镇
- 四、生产能力：150 万吨/年

- 五、开拓方式：斜井开拓
- 六、井筒数量：4个
- 七、开采水平：+1166m
- 八、现采煤层：6#、9+10#
- 九、采煤工艺：综采一次采全高
- 十、瓦斯等级：低瓦斯
- 十一、水文地质类型：中等
- 十二、自燃倾向性：自燃

煤矿必须严格遵守国家有关安全生产的法律、法规、规章、规程、标准和技术规范等，不得超能力生产，确保生产安全。煤矿生产能力及相关生产要素信息发生变化后，应及时变更登记。

特此公告。



2023年11月13日

井工煤矿生产能力等相关生产要素信息档案

基本信息	煤矿名称	山西沁源梗阳煤业有限公司		管理档案号	140431019—007					
	详细地址	山西省长治市沁源县王和镇		托管情况						
	隶属企业	太原市梗阳实业集团有限公司		煤矿性质	民营独资					
主要生产要素	整合情况	单独保留	是	由 个煤矿整合而成						
	生产能力 (万吨/年)	150		从业人数	651	综合一次采全高	是			
	上年末剩余可采储量 (万吨)	6694.42		原煤生产人员数量	553	分层综采				
	开拓方式	斜井开拓		特种作业人员数量	158	综采放顶煤				
	矿井瓦斯等级	低瓦斯		最大单班作业人数	200	其它				
	水文地质类型	中等		采区及回采率						
	水平个数	1	() +1166m				生产采区名称	实际回采率	准备采区名称	设计回采率
	准备采区个数	1					9+10#煤层一采区	80%	9+10#煤层二采区	83%
	生产采区个数	2					6#煤层一采区	83%		
	生产采面个数	2								
	掘进工作面个数	4	开拓头数	3						
	证照情况	证件名称	证件编号		颁证日期	有效期至				
采矿许可证		C1400002010111220082931		2012年11月12日	2025年11月12日					
安全生产许可证		(晋)MK安许证字[2023]DQVJ052DB1		2022年5月9日	2025年5月8日					
营业执照		91140000111171873C		1981年5月25日	2025年11月12日					
可采煤层	煤层编号	3#	6#	9+10#	10#下	11#				
	煤层厚度	0.5m	1.5m	1.7m	1.4m	2.0m				
	倾角	缓倾斜	缓倾斜	缓倾斜	缓倾斜	缓倾斜				
	煤种	JM	JM	JM	JM	JM				
	是否现采煤层	否	是	是	否	否				
	自燃倾向性	自然	自然	自然	自然	自然				
	最短自然发火期	4个月	105天	71天	4个月	4个月				
	煤尘爆炸性	有	有	有	有	有				
	冲击地压	无	无	无	无	无				
带压开采	无	无	无	无	无					

井工煤矿生产能力等相关生产要素管理档案（续）

井筒数量		4		3		1		2	
		井筒名称	x	进风井数量 y	H	回风井数量 井筒名称	x	y	辅助提升井筒数量 H
井筒名称 及坐标	主斜井	4096133.972	37606006.936	1464.874	副斜井	4096222.255	37606122.919	1472.871	
	行人斜井	4096279.830	37606106.899	1470.549	回风立井	4095385.628	37607320.371	1548.100	
提升系统	主井提升方式	带式输送机		主提升装备型号		DTL100/45/2×160			
	副井提升方式	提升机串车提升 架空乘人器		辅助提升装备型号		2JK-2.5×1.5/31.5 RJY45-20/620			
	主运输方式	带式输送机		主运输装备型号		DTL100/70/2×250			
运输系统	辅助运输方式	无极绳连续牵引车、架空乘人器							
	通风方式	中央分列式		瓦斯抽采		移动瓦斯抽采系统			
主排水系统	正常涌水量 (m³/h)	58.64		最大涌水量 (m³/h)		110			
	正常排水能力 (m³/h)	114.5		最大排水能力 (m³/h)		237.5			
附属洗煤厂	有	名称		山西沁源稷阳煤业有限公司洗煤车间		能力 (万吨/年)		120	

生 产 系 统

以上主要信息经山西省能源局（2023）第356号公告，根据相关证照有效期限，该矿登记生产要素有效期至2025年11月12日。

山西省能源局（章）
2023年11月13日