

山西省能源局

公告

〔2024〕第 333 号

按照国家能源局《关于建立煤矿生产能力登记和公告制度的通知》（国能煤炭〔2013〕476号）和《国家发展改革委、国家能源局、国家煤矿安监局关于遏制煤矿超能力生产规范企业生产行为的通知》（发改电〔2014〕226号）及《山西省能源局关于加强生产煤矿生产能力公告管理工作的通知》要求，省局已经按照规定完成了对山西康伟集团孟子峪煤业有限公司的生产能力等生产要素信息的变更登记和建档，变更后该煤矿管理档案号为：

140431009-008，相关信息如下：

- 煤矿名称：山西康伟集团孟子峪煤业有限公司
- 隶属企业：山西康伟集团有限公司
- 所在地址：山西省长治市沁源县灵空山镇
- 生产能力：60 万吨/年

五、开拓方式：斜井开拓

六、井筒数量：3个

七、开采水平：+1090m

八、现采煤层：9+10#

九、采煤工艺：综采一次采全高

十、瓦斯等级：高瓦斯

十一、水文地质类型：中等

十二、自燃倾向性：自燃

煤矿必须严格遵守国家有关安全生产的法律、法规、规章、规程、标准和技术规范等，不得超能力生产，确保生产安全。煤矿生产能力及相关生产要素信息发生变化后，应及时变更登记。

特此公告。



井工煤矿生产能力等相关生产要素信息档案案（续）

生 产 系 统											
井筒数量		3	进风井数量		2	回风井数量		1	辅助提升井筒数量		1
井筒名称 及坐标	井筒名称	x	y	H		井筒名称		x	y	H	
	混合提升斜井	4045811.432	37601865.829	1228.000							
	行人斜井	4046163.616	37601900.389	1208.140							
	回风斜井	4045693.898	37601850.489	1238.000							
提升系统	主井提升方式	带式输送机，串车				主提升装备型号		DTC80/25/200S型			
	副井提升方式	架空乘人器				辅助提升装备型号		JK-2*1.8P型提升机； RJHY55-18/2500 (A) 型架空乘人器；			
运输系统	主运输方式	带式输送机				主运输装备型号		DTC80/45/2*200S型			
	辅助运输方式	无极绳；架空乘人器									
通风系统	通风方式	中央并列式				瓦斯抽采		地面瓦斯抽采系统			
主排水系统	正常涌水量 (m3/h)	53.46				最大涌水量 (m3/h)		72.9			
	正常排水能力 (m3/h)	247.72				最大排水能力 (m3/h)		495.66			
附属洗煤厂		名称				能力 (万吨/年)					

以上主要信息经山西省能源局（2024）第333号公告，根据相关证照有效期限，该矿登记生产要素有效期至2027年8月20日。



井工煤矿生产能力等相关生产要素信息管理档案

基本信息	煤矿名称	山西康伟集团孟予峪煤业有限公司			管理档案号	140431009-008		
	详细地址	山西省长治市沁源县灵空山镇			托管情况			
	隶属企业	山西康伟集团有限公司			煤矿性质	民营控股		
	整合情况	单独保留	是	重组整合	由 3 个煤矿整合而成			
主要生产要素	生产能力 (万吨/年)	60			从业人员数量	465	综采一次采全高	是
	上年末剩余可采储量 (万吨)	1241			原煤生产人员数量	231	分层综采	
	开拓方式	斜井开拓			特种作业人员数量	152	综采放顶煤	
	矿井瓦斯等级	高瓦斯			最大单班入井人数	122	其它	
	水文地质类型	中等			生产采区名称		准备采区名称	设计回采率
	水平个数 水平标高	1	+1090m		9+10#煤一采区	实际回采率	二采区	83.00%
	准备采区个数	1				93.50%	(仅限采区系统巷)	
	生产采区个数	1						
	生产采面个数	1						
	掘进工作面个数	4 (其中2条采区系统巷)	开拓头数	0	采区及回采率			
证照情况	证件名称	证件编号			颁证日期	有效期至日期		
	采矿许可证	C1400002009111220044876			2012年8月20日	2027年8月20日		
	安全生产许可证	(晋) MK安许证字[2024]DQYJ007DY2			2024年8月30日	2027年8月20日		
	营业执照	91140000558744930K			2021年3月17日	2027年8月20日		
可采煤层	煤层编号	1#	2#	6#	9+10#	11#		
	煤层厚度	0.9m	1.9m	0.9m	2.3m	1.4m		
	倾向	缓倾斜	缓倾斜	缓倾斜	缓倾斜	缓倾斜		
	煤种	JM	JM	PS	PS	PS		
	是否现采煤层	否	否	否	是	否		
	自燃倾向性	容易自燃	容易自燃	自然	自然	自然		
	最短自然发火期	无	2月	无	83天	78天		
	煤尘爆炸性	有	有	有	有	有		
	冲击地压	无	无	无	无	无		
	带压开采	无	无	无	无	无		