

各县区环境空气质量和地表水水质 情况通报

2024 年第 4 期

长治市大气污染防治工作领导小组办公室
长治市水污染防治工作领导小组办公室

2024 年 4 月 30 日

2024 年 1-3 月份及 3 月份 各县区环境空气质量和地表水水质情况的通报

根据山西省生态环境监测和应急保障中心反馈的数据，现将 2024 年 1-3 月份及 3 月份我市各县区环境空气质量和地表水水质情况通报如下：

一、全市各县区环境空气质量

(一) 总体情况

1. 沁县 1-3 月份综合指数、PM_{2.5} 浓度、PM₁₀ 浓度、SO₂ 浓度、综合指数变化率、PM_{2.5} 浓度变化率、PM₁₀ 浓度变化率、优良天数比例、优良天数比例变化率均排名倒数第一，3 月份综合指数、PM_{2.5} 浓度、PM₁₀ 浓度、SO₂ 浓度、O₃ 浓度、综合

指数变化率、PM_{2.5} 浓度变化率、PM₁₀ 浓度变化率、O₃ 浓度变化率、优良天数比例、优良天数比例变化率均排名倒数第一。

2.黎城县 1-3 月份 NO₂ 浓度排名倒数第一，3 月份 NO₂ 浓度、CO 浓度、NO₂ 浓度变化率均排名倒数第一。

3.平顺县 1-3 月份 SO₂ 浓度变化率、O₃ 浓度均排名倒数第一，3 月份 SO₂ 浓度变化率排名倒数第一。

4.上党区 1-3 月份 O₃ 浓度排名倒数第一,3 月份 CO 浓度变化率排名倒数第一。

5.潞城区 1-3 月份 O₃ 浓度变化率排名倒数第一。

6.屯留区 3 月份 CO 浓度变化率排名倒数第一。

7.壶关县 1-3 月份 CO 浓度排名倒数第一。

8.武乡县 1-3 月份 NO₂ 浓度变化率排名倒数第一。

9.沁源县 1-3 月份 CO 浓度变化率排名倒数第一。

请沁县、黎城县、平顺县、上党区、潞城区、屯留区、壶关县、武乡县、沁源县高度重视，尤其是沁县，多项指标排名倒数，务必加强分析研判，针对性采取治理措施，推进辖区内环境空气质量持续改善。

（二）2024 年 1-3 月份全市各县区空气质量情况

1.优良天数指标。2024 年 1-3 月份，全市 12 县区环境空气二级以上天数总共为 938 天，优良率 86.1%。各县区情况如下：

1-3 月份各县区优良天数比例排名表

排 名	县 区	优良天数	优良天数比例
1	平顺县	90	100%
2	襄垣县	90	98.90%
3	沁源县	84	93.30%
4	长子县	84	92.30%
5	武乡县	82	90.10%
5	黎城县	82	90.10%
7	壶关县	80	87.90%
8	屯留区	76	83.50%
9	潞州区	74	81.30%
10	上党区	72	79.10%
11	潞城区	67	74.40%
12	沁 县	57	62.60%

1-3 月份各县区优良天数比例变化率排名表

排 名	县 区	优良天数比例增减百分点
1	黎城县	31.7
2	长子县	15.6
3	沁源县	14.4
4	屯留区	13.8
5	潞城区	12.6
6	上党区	10.2
7	武乡县	10.1
7	壶关县	10.1
9	襄垣县	10
10	平顺县	8
11	潞州区	6.9
12	沁 县	-7.4

2.重污染天数指标。2024 年 1-3 月份，全市重污染天数共为 0 天。各县区情况如下：

1-3 月份各县区重污染天数排名表

排 名	县 区	重污染天数
1	平顺县	0
1	襄垣县	0
1	长子县	0
1	沁源县	0
1	武乡县	0
1	屯留区	0
1	上党区	0
1	潞州区	0
1	黎城县	0
1	壶关县	0
1	潞城区	0
1	沁 县	0

1-3 月份各县区重污染天数变化排名表

排 名	县 区	重污染天数同比增减天数
1	上党区	-4
1	黎城县	-4
3	潞城区	-3
4	襄垣县	-2
4	潞州区	-2
4	壶关县	-2
7	平顺县	-1
7	长子县	-1
7	沁源县	-1
7	武乡县	-1
7	屯留区	-1
7	沁 县	-1

3.综合指数指标。2024 年 1-3 月份，全市环境空气质量综合指数平均为 4.43。各县区情况如下：

1-3 月份各县区综合指数排名表

排 名	县 区	综合指数
1	平顺县	3.21
2	襄垣县	3.94
3	长子县	4.02
4	沁源县	4.04
5	武乡县	4.22
6	屯留区	4.34
7	潞州区	4.46
8	上党区	4.51
9	黎城县	4.68
10	壶关县	4.83
11	潞城区	5.01
12	沁 县	5.88

1-3 月份各县区综合指数同比变化率排名表

排 名	县 区	综合指数同比变化率
1	黎城县	-19.9%
2	襄垣县	-14.0%
3	长子县	-12.4%
4	潞城区	-11.5%
5	屯留区	-11.1%
6	上党区	-10.5%
7	沁源县	-10.2%
8	武乡县	-9.8%
9	壶关县	-8.9%
10	平顺县	-7.8%
11	潞州区	-5.3%
12	沁 县	8.3%

4.PM_{2.5} 指标。2024 年 1-3 月份，全市 PM_{2.5} 浓度平均为 44 微克/立方米。各县区情况如下：

1-3 月份各县区 PM_{2.5} 浓度排名表

排 名	县 区	PM _{2.5} 浓度（μg/m ³ ）
1	平顺县	28
2	襄垣县	30
3	长子县	39
4	武乡县	40
5	沁源县	41
6	黎城县	43
7	壶关县	44
8	屯留区	46
9	潞州区	47
10	上党区	48
11	潞城区	56
12	沁 县	60

1-3 月份各县区 PM_{2.5} 浓度同比变化率排名表

排 名	县 区	PM _{2.5} 浓度同比变化率
1	黎城县	-27.1%
2	长子县	-23.5%
3	屯留区	-17.9%
4	平顺县	-17.6%
5	上党区	-17.2%
6	武乡县	-11.1%
6	潞城区	-11.1%
8	沁源县	-10.9%
9	壶关县	-10.2%
10	潞州区	-7.8%
11	襄垣县	-6.2%
12	沁 县	25.0%

5.PM₁₀ 指标。2024 年 1-3 月份，全市 PM₁₀ 浓度平均为 77 微克/立方米。各县区情况如下：

1-3 月份各县区 PM₁₀ 浓度排名表

排 名	县 区	PM ₁₀ 浓度（μg/m ³ ）
1	平顺县	51
2	沁源县	63
3	屯留区	65
4	襄垣县	70
5	长子县	76
6	潞州区	77
7	上党区	78
7	壶关县	78
9	黎城县	79
10	武乡县	83
11	潞城区	92
12	沁 县	116

1-3 月份各县区 PM₁₀ 浓度同比变化率排名表

排 名	县 区	PM ₁₀ 浓度同比变化率
1	黎城县	-33.1%
2	襄垣县	-26.3%
3	沁源县	-22.2%
4	屯留区	-17.7%
5	武乡县	-17.0%
6	平顺县	-13.6%
7	壶关县	-13.3%
8	潞城区	-12.4%
9	上党区	-11.4%
10	潞州区	-8.3%
11	长子县	-5.0%
12	沁 县	11.5%

6.SO₂ 指标。2024 年 1-3 月份，全市 SO₂ 浓度平均为 17 微克/立方米。各县区情况如下：

1-3 月份各县区 SO₂ 浓度排名表

排 名	县 区	SO ₂ 浓度（μg/m ³ ）
1	武乡县	9
2	平顺县	11
3	长子县	12
3	潞城区	12
5	沁源县	15
5	屯留区	15
5	潞州区	15
5	上党区	15
9	黎城县	16
10	襄垣县	17
11	壶关县	24
12	沁 县	42

1-3 月份各县区 SO₂ 浓度同比变化率排名表

排 名	县 区	SO ₂ 浓度同比变化率
1	长子县	-25.0%
1	武乡县	-25.0%
3	潞城区	-14.3%
4	黎城县	-5.9%
5	壶关县	-4.0%
6	屯留区	0.0%
6	上党区	0.0%
8	沁 县	2.4%
8	襄垣县	6.2%
10	沁源县	7.1%
11	潞州区	25.0%
12	平顺县	83.3%

7.O₃ 指标。2024 年 1-3 月份，全市 O₃ 浓度平均为 117 微克/立方米。各县区情况如下：

1-3 月份各县区 O₃ 浓度排名表

排 名	县 区	O ₃ 浓度（μg/m ³ ）
1	武乡县	100
2	潞州区	112
3	长子县	115
3	黎城县	115
5	沁源县	116
6	屯留区	117
6	壶关县	117
8	襄垣县	120
9	沁 县	122
10	潞城区	123
11	平顺县	124
11	上党区	124

1-3 月份各县区 O₃ 浓度同比变化率排名表

排 名	县 区	O ₃ 浓度同比变化率
1	黎城县	-7.3%
2	长子县	-4.2%
3	壶关县	-4.1%
4	沁 县	-3.2%
5	潞州区	0.0%
6	襄垣县	1.7%
7	平顺县	3.3%
8	沁源县	3.6%
9	屯留区	4.5%
10	武乡县	5.3%
11	上党区	6.9%
12	潞城区	7.9%

8.NO₂ 指标。2024 年 1-3 月份，全市 NO₂ 浓度平均为 27 微克/立方米。各县区情况如下：

1-3 月份各县区 NO₂ 浓度排名表

排 名	县 区	NO ₂ 浓度（μg/m ³ ）
1	平顺县	17
2	长子县	22
3	沁 县	24
4	沁源县	26
4	上党区	26
6	潞城区	27
7	襄垣县	28
8	屯留区	29
8	潞州区	29
10	壶关县	31
11	武乡县	33
12	黎城县	35

1-3 月份各县区 NO₂ 浓度同比变化率排名表

排 名	县 区	NO ₂ 浓度同比变化率
1	潞城区	-25.0%
2	平顺县	-19.0%
3	沁源县	-18.8%
4	襄垣县	-17.6%
5	上党区	-13.3%
6	长子县	-12.0%
7	壶关县	-11.4%
8	屯留区	-9.4%
9	黎城县	-5.4%
10	沁 县	-4.0%
11	潞州区	-3.3%
12	武乡县	-2.9%

9.CO 指标。2024 年 1-3 月份，全市 CO 浓度平均为 1.6 毫克/立方米。各县区情况如下：

1-3 月份各县区 CO 浓度排名表

排 名	县 区	CO 浓度 (mg/m ³)
1	平顺县	1.2
1	武乡县	1.2
3	襄垣县	1.4
3	长子县	1.4
3	沁源县	1.4
3	潞州区	1.4
3	上党区	1.4
8	屯留区	1.6
9	黎城县	1.8
9	潞城区	1.8
9	沁 县	1.8
12	壶关县	2.2

1-3 月份各县区 CO 浓度同比变化率排名表

排 名	县 区	CO 浓度同比变化率
1	襄垣县	-22.2%
2	潞城区	-14.3%
3	潞州区	-12.5%
3	上党区	-12.5%
5	武乡县	-7.7%
6	黎城县	-5.3%
6	沁 县	-5.3%
8	平顺县	0.0%
8	长子县	0.0%
8	屯留区	0.0%
8	壶关县	0.0%
12	沁源县	16.7%

(三) 2024 年 3 月份全市各县区空气质量情况

1.优良天数指标。2024 年 3 月份，全市 12 县区环境空气二级以上天数总共为 328 天，优良率 88.4%。各县区情况如下：

3 月份各县区优良天数比例排名表

排 名	县 区	优良天数	优良天数比例
1	平顺县	31	100.0%
2	襄垣县	30	96.8%
3	沁源县	29	93.5%
4	长子县	28	90.3%
5	武乡县	27	87.1%
5	屯留区	27	87.1%
5	潞州区	27	87.1%
8	壶关县	30	96.8%
9	上党区	25	80.6%
10	黎城县	28	90.3%
11	潞城区	24	80.0%
12	沁 县	22	71.0%

3 月份各县区优良天数比例变化率排名表

排 名	县 区	优良天数比例增减百分点
1	黎城县	22.6
2	襄垣县	16.2
2	壶关县	16.2
4	平顺县	12.9
5	长子县	9.7
6	沁源县	9.6
7	武乡县	6.5
7	潞州区	6.5
9	屯留区	3.8
10	潞城区	2.6
11	上党区	0
12	沁 县	-6.4

2.重污染天数指标。2024 年 3 月份，全市重污染天数共为 0 天。各县区情况如下：

3 月份各县区重污染天数排名表

排 名	县 区	重污染天数
1	平顺县	0
1	襄垣县	0
1	长子县	0
1	沁源县	0
1	屯留区	0
1	武乡县	0
1	潞州区	0
1	上党区	0
1	黎城县	0
1	壶关县	0
1	潞城区	0
1	沁 县	0

3 月份各县区重污染天数变化排名表

排 名	县 区	重污染天数同比增减天数
1	襄垣县	-2
1	潞州区	-2
1	壶关县	-2
1	上党区	-2
1	黎城县	-2
1	潞城区	-2
7	平顺县	-1
7	沁源县	-1
7	长子县	-1
7	武乡县	-1
7	屯留区	-1
7	沁 县	-1

3.综合指数指标。2024 年 3 月份，全市环境空气质量综合指数平均为 4.03。各县区情况如下：

3 月份各县区综合指数排名表

排 名	县 区	综合指数
1	平顺县	3.01
2	襄垣县	3.56
3	沁源县	3.66
4	长子县	3.84
5	武乡县	3.9
6	屯留区	4
7	潞州区	4.11
8	壶关县	4.13
9	上党区	4.33
10	黎城县	4.34
11	潞城区	4.42
12	沁 县	5.02

3 月份各县区综合指数同比变化率排名表

排 名	县 区	综合指数同比变化率
1	黎城县	-14.9%
2	襄垣县	-13.2%
3	潞城区	-12.8%
4	壶关县	-12.7%
5	沁源县	-8.0%
6	武乡县	-5.6%
7	长子县	-4.7%
8	平顺县	-2.0%
9	屯留区	2.0%
10	上党区	3.6%
11	潞州区	3.8%
12	沁 县	34.2%

4. PM_{2.5} 指标。2024 年 3 月份，全市 PM_{2.5} 浓度平均为 35 微克/立方米。各县区情况如下：

3 月份各县区 PM_{2.5} 浓度排名表

排 名	县 区	PM _{2.5} 浓度 (μg/m ³)
1	平顺县	22
2	襄垣县	25
3	武乡县	30
4	沁源县	31
5	黎城县	33
6	长子县	34
6	壶关县	34
8	屯留区	38
9	潞州区	39
10	上党区	41
11	潞城区	44
12	沁 县	47

3 月份各县区 PM_{2.5} 浓度同比变化率排名表

排 名	县 区	PM _{2.5} 浓度同比变化率
1	黎城县	-25.0%
2	长子县	-12.8%
3	壶关县	-10.5%
4	潞城区	-8.3%
5	平顺县	-4.3%
6	沁源县	-3.1%
7	武乡县	3.4%
8	上党区	5.1%
9	屯留区	5.6%
10	襄垣县	13.6%
11	潞州区	18.2%
12	沁 县	62.1%

5.PM₁₀ 指标。2024 年 3 月份，全市 PM₁₀ 浓度平均为 77 微克/立方米。各县区情况如下：

3 月份各县区 PM₁₀ 浓度排名表

排 名	县 区	PM ₁₀ 浓度 (μg/m ³)
1	平顺县	52
2	沁源县	60
3	屯留区	64
4	襄垣县	71
5	壶关县	75
6	潞州区	76
6	黎城县	76
8	长子县	81
9	武乡县	83
9	上党区	83
11	潞城区	87
12	沁 县	121

3 月份各县区 PM₁₀ 浓度同比变化率排名表

排 名	县 区	PM ₁₀ 浓度同比变化率
1	黎城县	-32.1%
2	襄垣县	-27.6%
3	沁源县	-23.1%
4	壶关县	-21.9%
5	潞城区	-17.9%
6	武乡县	-15.3%
7	平顺县	-14.8%
8	屯留区	-4.5%
9	潞州区	1.3%
10	上党区	5.1%
11	长子县	11.0%
12	沁 县	55.1%

6.SO₂指标。2024年3月份，全市SO₂浓度平均为12微克/立方米。各县区情况如下：

3月份各县区SO₂浓度排名表

排 名	县 区	SO ₂ 浓度（μg/m ³ ）
1	武乡县	7
2	长子县	8
3	潞城区	9
4	平顺县	11
4	潞州区	11
4	壶关县	11
4	上党区	11
8	襄垣县	13
8	屯留区	13
8	黎城县	13
11	沁源县	14
12	沁 县	18

3月份各县区SO₂浓度同比变化率排名表

排 名	县 区	SO ₂ 浓度同比变化率
1	壶关县	-31.2%
2	潞城区	-25.0%
3	长子县	-11.1%
4	黎城县	-7.1%
5	襄垣县	0.0%
5	武乡县	0.0%
5	上党区	0.0%
8	潞州区	10.0%
9	沁源县	27.3%
10	沁 县	28.6%
11	屯留区	30.0%
12	平顺县	83.3%

7.O₃ 指标。2024 年 3 月份，全市 O₃ 浓度平均为 127 微克/立方米。各县区情况如下：

3 月份各县区 O₃ 浓度排名表

排 名	县 区	O ₃ 浓度（μg/m ³ ）
1	武乡县	109
2	黎城县	121
3	长子县	122
4	襄垣县	127
5	沁源县	128
5	潞州区	128
5	潞城区	128
8	壶关县	129
9	平顺县	130
9	屯留区	130
11	上党区	134
12	沁 县	142

3 月份各县区 O₃ 浓度同比变化率排名表

排 名	县 区	O ₃ 浓度同比变化率
1	黎城县	-15.4%
2	长子县	-12.9%
3	武乡县	-9.2%
4	潞城区	-3.0%
5	上党区	-2.2%
6	平顺县	-1.5%
6	潞州区	-1.5%
8	襄垣县	-0.8%
9	屯留区	0.0%
10	壶关县	0.8%
11	沁源县	2.4%
12	沁 县	5.2%

8.NO₂ 指标。2024 年 3 月份，全市 NO₂ 浓度平均为 25 微克/立方米。各县区情况如下：

3 月份各县区 NO₂ 浓度排名表

排 名	县 区	NO ₂ 浓度（μg/m ³ ）
1	平顺县	16
2	沁 县	19
3	长子县	20
4	襄垣县	23
4	沁源县	23
6	上党区	24
7	屯留区	25
8	潞州区	26
8	潞城区	26
10	壶关县	29
11	武乡县	32
12	黎城县	35

3 月份各县区 NO₂ 浓度同比变化率排名表

排 名	县 区	NO ₂ 浓度同比变化率
1	襄垣县	-23.3%
1	沁源县	-23.3%
3	潞城区	-21.2%
4	长子县	-16.7%
5	屯留区	-10.7%
6	潞州区	-10.3%
7	上党区	-7.7%
8	平顺县	-5.9%
9	壶关县	-3.3%
10	沁 县	0.0%
11	武乡县	3.2%
12	黎城县	9.4%

9.CO 指标。2024 年 3 月份，全市 CO 浓度平均为 1.3 毫克/立方米。各县区情况如下：

3 月份各县区 CO 浓度排名表

排 名	县 区	CO 浓度（mg/m ³ ）
1	平顺县	1
1	襄垣县	1
1	武乡县	1
4	潞州区	1.1
4	沁 县	1.1
6	沁源县	1.2
7	长子县	1.3
7	潞城区	1.3
9	屯留区	1.4
9	上党区	1.4
11	壶关县	1.5
12	黎城县	1.8

3 月份各县区 CO 浓度同比变化率排名表

排 名	县 区	CO 浓度同比变化率
1	襄垣县	-16.7%
1	壶关县	-16.7%
3	潞城区	-7.1%
4	武乡县	0.0%
5	潞州区	10.0%
5	沁 县	10.0%
7	沁源县	20.0%
8	平顺县	25.0%
9	长子县	30.0%
10	黎城县	38.5%
11	屯留区	40.0%
11	上党区	40.0%

二、全市地表水水质状况

（一）2024 年 1-3 月地表水环境质量状况

2024 年 1-3 月，全市地表水 27 个断面,水质优良（Ⅰ-Ⅲ类）断面 21 个，占监测断面总数的 77.78%，劣Ⅴ类断面 1 个（陈村桥）；国省控水质优良（Ⅰ-Ⅲ类）断面 21 个，占国省控监测断面总数的 87.5%，详见附表。各县区 1-3 月断面水体优良比例和劣Ⅴ类水体比例完成情况如下：

2024 年 1-3 月各县区地表水环境质量状况表

序 号	县 区	达到或优于 Ⅲ类 水体比例目 标（%）	实际达到或优 于Ⅲ类 水体比例（%）	劣Ⅴ类水 体比例 （%）
1	潞州区	60	60	0
2	上党区	50	0	0
3	屯留区	100	100	0
4	潞城区	100	100	0
5	襄垣县	100	100	0
6	平顺县	100	100	0
7	黎城县	100	100	0
8	壶关县	100	50	0
9	长子县	100	66.6	0
10	武乡县	100	100	0
11	沁 县	100	100	0
12	沁源县	100	100	0

（二）2024 年 3 月地表水环境质量状况

2024 年 3 月，全市地表水 27 个断面，其中水质优良（Ⅰ-Ⅲ

类）断面 23 个，占监测断面总数的 85.19%；劣 V 类断面 1 个（陈村桥），详见附表。各县区 3 月断面水体优良比例和劣 V 类水体比例完成情况如下：

2024 年 3 月各县区地表水环境质量状况表

序 号	县 区	达到或优于Ⅲ类 水体比例 目标（%）	达到或优于 Ⅲ类 水体比例（%）	劣 V 类水体 比例（%）
1	潞州区	60	60	0
2	上党区	50	0	0
3	屯留区	100	100	0
4	潞城区	100	100	0
5	襄垣县	100	100	0
6	平顺县	100	100	0
7	黎城县	100	100	0
8	壶关县	100	100	0
9	长子县	100	100	0
10	武乡县	100	100	0
11	沁 县	100	100	0
12	沁源县	100	100	0

（三）2024 年 1-3 月全市地表水各断面水环境质量排名

全市地表水国省市控断面水环境质量前三名是黎城县刘家庄、壶关县弓上水库和沁源县二郎神沟；倒数三名是潞州区陈村桥、上党区针漳村和潞州区暴马。

2024 年 1-3 月全市地表水国省市控断面水环境质量排名

排名	县区	河流	断面	水质指数（WQI）
1	黎城县	清漳河	刘家庄*	2.3730
2	壶关县	浙河	弓上水库*	2.8065
3	沁源县	沁河	二郎神沟*	2.8576
4	潞州区	浊漳南源	漳泽水库出口	3.2262
5	长子县	浊漳南源	申村水库出口	3.2377
6	襄垣县	浊漳西源	后湾水库出口*	3.7499
7	平顺县	浊漳干流	王家庄*	3.8965
8	屯留区	絳河	屯絳水库出口	4.0088
9	沁源县	沁河	龙头*	4.0105
10	武乡县	浊漳北源	关河水库出口*	4.0149
11	屯留区	絳河	司徒桥*	4.3912
12	黎城县	浊漳干流	实会	4.5782
13	武乡县	浊漳北源	西营	4.5940
14	潞州区	浊漳南源	北寨*	5.4398
15	襄垣县	浊漳干流	小蛟*	5.4957
16	沁 县	浊漳西源	段柳	5.5823
17	沁源县	汾河	大栅村	5.5823
18	长子县	浊漳南源	南李末	5.9605
19	上党区	陶清河	小宋	5.9632
20	长子县	岚水河	东大关	6.3811
21	潞城区	浊漳南源	亚晋桥	6.4540
22	襄垣县	浊漳西源	甘村	6.5892
23	壶关县	石子河	河口桥	7.2112
24	潞州区	浊漳南源	黄碾桥	7.3087
25	潞州区	石子河	暴马	8.0293
26	上党区	黑水河	针漳村	8.2702
27	潞州区	壁头河	陈村桥	11.1958
备注：加*号为国控断面。				

(四) 2024 年 1-3 月全市地表水环境质量各县区排名

城市水质指数排名前三名县区是沁源县、黎城县和平顺县；倒数三名是潞州区、上党区和潞城区。

2024 年 1-3 月全市地表水环境质量各县区排名情况

排名	县区	断面所在水体	城市水质指数 (CWQI _{城市})
1	黎城县	清漳河，浊漳干流	3.4639
2	平顺县	浊漳干流	3.8965
3	武乡县	浊漳北源	4.3009
4	屯留区	绛河	4.1987
5	沁源县	沁河，汾河	4.6212
6	壶关县	淅河，石子河	4.9995
7	长子县	浊漳南源，岚水河	5.1891
8	襄垣县	浊漳西源，浊漳干流	5.2695
9	沁 县	浊漳西源	5.5823
10	潞城区	浊漳南源	6.4540
11	潞州区	浊漳南源，壁头河，石子河	7.0334
12	上党区	陶清河，黑水河	7.1156

附表：2024 年 1-3 月及 3 月地表水断面水质状况表

附表

2024 年 1-3 月及 3 月地表水断面水质状况表

序号	考核县区	断面名称	级别	水质类别	
				3 月	1-3 月
1	潞州区	北寨	国	Ⅲ	Ⅲ
2		漳泽水库出口	省	Ⅱ	Ⅱ
3		黄碾桥	省	Ⅲ	Ⅲ
4		暴马	市	Ⅳ	Ⅳ
5		陈村桥	市	劣Ⅴ	劣Ⅴ
6	上党区	小宋	省	Ⅳ	Ⅳ
7		针漳村	市	Ⅴ	Ⅳ
8	屯留区	司徒桥	国	Ⅲ	Ⅱ
9		屯绛水库出口	省	Ⅲ	Ⅲ
10	潞城区	亚晋桥	省	Ⅲ	Ⅲ
11	襄垣县	小蛟	国	Ⅱ	Ⅲ
12		后湾水库出口	国	Ⅱ	Ⅱ
13		甘村	省	Ⅲ	Ⅲ
14	平顺县	王家庄	国	Ⅰ	Ⅱ
15	黎城县	刘家庄	国	Ⅱ	Ⅰ
16		实会	省	Ⅲ	Ⅲ
17	壶关县	弓上水库	国	Ⅱ	Ⅱ
18		河口桥	省	Ⅲ	Ⅳ
19	长子县	申村水库出口	省	Ⅱ	Ⅱ
20		东大关	省	Ⅲ	Ⅳ
21		南李末	省	Ⅲ	Ⅲ
22	武乡县	关河水库出口	国	Ⅱ	Ⅱ
23		西营	省	Ⅱ	Ⅲ
24	沁 县	段柳	省	Ⅲ	Ⅲ
25	沁源县	二郎神沟	国	Ⅱ	Ⅱ
26		龙头	国	Ⅱ	Ⅱ
27		大栅村	省	Ⅱ	Ⅱ