
沁源县郭道镇基础资料汇编

目 录	
第一章 镇域基础资料.....	1
第一节 概况.....	1
一、沁源县概况.....	1
二、郭道镇概况.....	1
第二节 历史沿革.....	1
第三节 自然环境.....	2
一、地质地貌.....	2
二、水文水源.....	2
三、气候.....	2
四、资源概况.....	3
第四节 人口情况.....	4
一、现状人口情况.....	4
二、分村人口情况.....	4
三、各村人口历年变化情况分析.....	5
第五节 社会经济现状.....	7
一、经济总量与产业结构.....	7
二、第一产业发展概况.....	7
三、第二产业发展概况.....	9
四、第三产业发展概况.....	10
第六节 公共与基础设施状况.....	10
一、文化教育设施.....	10
二、体育设施.....	11
三、医疗卫生设施.....	11
四、交通条件.....	12
五、给排水.....	12
六、电力.....	13
七、电信.....	13
八、燃气供热.....	13
九、环卫.....	13
十、防灾.....	14
第七节 文物古迹.....	15
第二章 镇区基础资料.....	16
第一节 概况.....	16
第二节 人口.....	16
第三节 镇区现状用地布局.....	16
一、用地概况.....	16

二、居住用地.....	17
三、公共设施用地.....	17
四、生产设施用地.....	18
五、仓储用地.....	18
六、道路广场用地.....	18
八、绿化用地.....	19
九、公用工程设施用地.....	19
第三章 上版规划总结.....	19
第一节 2001 版总体规划概况.....	19
第二节 上版规划实施情况总结.....	20
第三节 本次规划编制重点.....	20

第一章 镇域基础资料

第一节 概况

一、沁源县概况

沁源县位于山西省中南部，长治市西北，地处太岳山东麓，系沁河发源之地。东与沁县相连，以圣佛岭为界，南与屯留、安泽县接壤，东南以雕巢岭为界；西与古县、霍县、灵石县毗邻，以绵山、霍山、漫山、灵空山为界，西南以黑虎岭为界；北部接壤介休、平遥县，以绵山东山为界。

县境内四周环山，西北高东南低，构成与邻县天然屏障。南北长 74 公里，东西宽 45 公里，总面积 2554 平方公里，总人口 16.13 万。县域内山地、丘陵占总面积的 95.7%，河谷、阶地仅占 4.3%。海拔最高处鱼儿泉乡茶房沿 2523 米，最低处中峪乡龙头 939 米，平均海拔 1400 米左右。

沁源县境内交通较为方便，汾屯路途经县境。由沁源县交口径沁县至武乡的支线公路，连接着太原大口干线公路和榆次至黄碾支线公路。沁源县东北距首都北京公路里程 744 公里，距离太原 217 公里，东南距长治市 137 公里。

沁源县现辖 5 镇、9 乡：沁河镇、郭道镇、灵空山镇、王和镇、李元镇、中峪乡、交口乡、聪子峪乡、韩洪乡、官滩乡、景风乡、赤石桥乡、王陶乡。

二、郭道镇概况

郭道镇是沁源县第二大镇，素有“上党之乡”“旱地码头”之称，郭道镇位于沁源县的中部，县城的北部 35Km，是连接晋南、晋中、晋东南的交通枢纽；郭道镇东

距长治市 100Km，西南距临汾市 70Km，北距平遥 60Km；郭道镇东临沁县，东南与交口乡搭界，南与李元镇，西与韩洪乡搭界，北与聪子峪乡、赤石桥乡、官滩乡相接，西北与王陶乡相邻。

郭道镇全镇辖 25 个行政村，2 个社区，16 个工矿企业，全镇总面积 298 平方公里，现状人口 1.8 万人。

第二节 历史沿革

郭道镇，原名“刘邦寨”，相传曾有刘氏一伙在此占山为寨，利用此地通州达府之便进行拦路抢劫为生，后有郭氏兄弟为民除害，从此道路通畅，故而得名“郭道”。史载明万历年间，郭道镇曾为全县六大寨之一，清光绪年间更“寨”为“镇”。

该镇地处全县中心，位于县城之北，是连接晋南、晋中南的交通枢纽，素有“旱码头”之称。抗日战争期间，抗日县政府、武委会等领导机关曾驻在郭道，八路军 38 团，25 团及洪赵支队、武委会等领导机关曾驻扎在郭道，洪赵支队的经济组织和一些抗日工厂先后在此兴办。

建国后，郭道镇获得了迅速发展，20 世纪六七十年代，因国家加强“三线”城市建设，期间在该镇设立了六个国营电子工业企业，郭道镇由此实现了由传统的农贸集市向工矿城镇的转变。

十一届三中全会之后，乡镇企业发展迅速，郭道的城镇建设获得了较大的进步，乡镇工业化迅速推进。郭道镇的社会经济文化综合实力名列沁源县前列。

2001 年郭道镇与定阳乡合并，郭道发展引来了新的发展机遇。合并之后的郭道镇农业基础更加雄厚，城镇综合实力显著增强，镇域经济发展迅速。

近年来，郭道镇发展迅速，成为沁源县重要的资源基地，物流集散中心和农业生产基地，镇域综合实力在乡镇中排名第一。

第三节 自然环境

一、地质地貌

郭道镇属于山、丘、沟、川纵横交错的地形地貌。东南西三面环山，总体地形西北高东南低，镇域内大部分为山地，境内海拔 1100——2000 米。

二、水文水源

1. 降水量

年均降水量 656.7 毫米，年降雨量 600 毫米，霜冻期为十月上旬至次年四月下旬，无霜期 50 至 180 天。郭道镇年平均降水量 660mm。


2. 河川径流

镇域内水源丰富，主要有地表水和地下水组成，沁河三大支流韩洪河、赤石河，紫红河在郭道境内交汇，郭道镇内支流水系较多，且河道常年有水；此外由于郭道镇处于合川平地，四处环山，地下水位较浅，山泉水源较为丰富。

3. 地下水源

根据对郭道镇镇域村庄调查发现，除少数海拔较高村庄外，郭道镇域内水源较为丰富，能够满足镇区用水需求。

郭道镇各村水源使用现状



总结：

1. 镇域内水源较为充足，镇域内 83%的村落能够满足用水需要，13%的村庄在干旱情况下用水较为困难，4%的村庄取水不便，尤其是新集村取水极为不便，需要到村外取水。
2. 水源保护现状不容乐观，各村水源缺少基本的防护措施，部分村庄水源紧邻焦化厂、矿区等生产设施用地，水源地安全防护距离明显不足。水源质量难以保证；另外由于受煤层开采的影响，以深水井为水源的村庄取水井塌方问题严重，饮用水含沙较多，水质较差。

三、气候

郭道镇与沁源县同属温带大陆性季风气候，一年内四季分明，春季干燥多风，夏季炎热多雨，秋季凉爽湿润，冬季寒冷少雪。年平均气温 8.6℃，年均降水量 656.7 毫米。无霜期一般为 110—180 天。日照时间较长，年平均日照量为 2520 小时。


郭道镇土地利用现状一级分类表

行政区域	行政区域总面积	耕地	园地	林地	草地	城镇村及工矿用地	交通运输用地	水域及水利设施用地	其他土地
东村	1696.65	159.52	2.86	1025.84	416.53	17.01	7.57	37.95	29.37
棉上	1710.11	225.06	0.76	769.36	500.96	71.21	15.32	33.4	94.04
伏贵	1754.66	177.75	0	1345.69	152.28	27.43	11.74	11.83	27.94
西村	669.16	68.71	0	444.41	124.17	5.56	2.45	5.31	18.55
东阳城	1115.51	142.86	0	585.08	313.28	14.38	6.13	36.89	16.89
西阳城	290.82	82.49	0	91.59	79.81	7.78	4.83	17.35	6.97
前兴稍	715.02	109.14	1.42	191.38	340.24	28.48	3.54	10.81	30.01
秦家庄	561.01	70.55	0	174.83	264.65	16.32	6.23	16.11	12.32
兴盛	331.78	62.07	0	188.14	55.85	13.68	3.06	0	8.98
永和	632.82	77.39	0	308.86	212.8	4.84	3.12	14.97	10.84
新集	942.62	44.27	0	709.2	179.57	1.77	0.86	0.05	6.9
后兴稍	850.23	62.14	0	466.17	301.14	4.08	1.5	6.15	9.05
段家庄	531.92	71.8	0	331.53	92.58	10.09	5.56	8.66	11.7
苏家庄	842.73	93.49	0	497.07	209.37	16.27	4.01	6.73	15.79
高家山	398.57	73.52	0	187.4	115.25	4.63	3.97	2.04	11.76
朱合沟	503.66	69.42	0	240.35	156.44	8.48	2.77	13.32	12.88
龙门口	1897.92	62.24	0	1761.46	40.76	11.48	6.24	8.28	7.46
定阳	785.17	77.22	0	537.82	125.85	7.68	4.08	23.67	8.85
向阳	1264	98.46	5.29	937.85	161.42	7.2	7.7	30.88	15.2
闫家庄	1519.07	146.42	0	783.62	494.03	6.92	8.66	57.86	21.56
郭家庄	1092.92	56.67	0	725.76	269.14	5.07	3.13	26.12	7.03
梭村	1528.48	76.5	0	1140.53	262.92	5.44	6.58	25.76	10.75
康家庄	1500.65	47.45	0	1188.75	220.58	5.94	4.52	27.02	6.39
仁里	1366.63	37.13	0	738.73	553.57	3.45	6.15	18.74	8.86

四、资源概况

1. 土地资源

镇域耕地面积 1974.81 公顷，人均 1.7 亩，高于全国 1.51 亩的平均水平。郭道镇耕地面积较为充足，各类用地主要以耕地和工矿企业用地为主。



总结：

- 1. 由于“三线”厂房迁移的影响，郭道镇内有大量的三线建设遗留建筑存在，对镇域建设用地影响较大；
- 2. 森林面积 12.6 万亩，森林覆盖率达 56.3%，为建设生态型小城镇奠定了良好的基础；
- 3. 镇域内有韩红河、赤石桥河和紫红河等水系，水利设施用地在整个用地结构中也占有较大比例。

2. 矿产资源

郭道镇矿产资源种类较多，储量丰富，占有主导地位的矿产资源主要是煤、铁资源。根据调查发现郭道镇原煤储量较为丰富，从地域范围来看，郭道镇的煤矿主要集中在伏贵，苏家庄，新庄一带。除了较为丰富的煤炭资源外，目前位于郭道镇棉上村的铝矾土资源也在开采之中。

3. 林业资源


森林覆盖率 56.3%，高于全国平均水平，经济林种类较多，产量较大，目前全镇正逐步探索山林绿化与特色农林经济作物结合的现代化农业道路，近年来，山核桃，山枣等特色农产品经济林种较多，并已初步形成规模。

此外郭道镇独特的地质条件及气候条件曾经使其成为历史上有名的“上党之乡”，郭道镇的中药材种植条件具有绝对的领先优势。

第四节 人口情况

一、现状人口情况

2010 年郭道镇现状人口 18378 人，其中非农业人口 2747 人；2010 年镇区现状常驻人口 11188 人，其中户籍人口：6488 人（郭道村 5956 人；秦家庄村 532 人）。








1996 年—2010 年郭道镇镇域人口情况统计表							
年份	总人口 (人)	非农人口 (人)	农业人口 (人)	迁入 (人)		迁出 (人)	
				省内	省外	省内	省外
1996 年	16806	2300	14506	222	16	282	27




1997 年	16798	2337	14461	104	15	211	32
1998 年	16779	2360	14419	342	16	439	15
1999 年	16798	2415	14383	256	19	337	21
2000 年	16795	2464	14331	330	16	475	14
2001 年	19179	2436	16743	144	18	317	29
2002 年	18922	2424	16498	122	10	289	71
2003 年	18641	2529	16112	267	15	501	39
2004 年	18410	2513	15897	128	31	371	45
2005 年	18046	2452	15594	177	17	492	44
2006 年	17943	2438	15505	66	18	240	34
2007 年	17842	2374	15468	96	14	254	51
2008 年	17949	2433	15516	86	14	119	29
2009 年	18193	2582	15611	104	23	110	24
2010 年	18338	2747	15591	209	46	165	59

二、分村人口情况

郭道镇各行政村现状人口规模统计表		
人口规模 (人)	行政村名称	数量
0—399	新集村、仁里村、龙门口、高家山、段家庄、西村、前兴稍、永和、郭家庄、梭村、康家庄	11
400—799	向阳、定阳、西阳城、秦家庄、朱合沟、苏家庄、闫家庄	7
800—1199	东阳城、后兴稍、伏贵、东村	4
1200 以上	郭道村、棉上村	2

三、各村人口历年变化情况分析





总结:

1. 各村人口变化率趋于稳定，总的来看中心村人口呈上升趋势，镇区人口呈逐年增加趋势。
2. 非中心村人口变化波动较小，中心村人口变化波动较大，其主要原因是中心村是工矿企业驻地，人口也随着企业的兴衰发展而变化，总体波动较大。
3. 老龄化现象极为突出，郭道镇已经进入老龄化阶段。老龄化问题突出，在本轮规划中应重点考虑镇区老龄化所带来的养老、医疗等相关问题。
4. 人口流动现象突出：近年外出打工情况逐年增加，主要在太原、长治、广东、深圳、上海、北京等几大城市从事建筑、经商行业。女性分为青年、壮年，主要在太原、长治、广东、深圳、北京等地从事服务、家政行业。

第五节 社会经济现状

一、经济总量与产业结构




2010 年，全镇工农业总值达 13 亿元，比 2005 年增加 4 亿元，年均增长 16%；地方财政收入 3100 万元，比 2005 年增加 700 万元，年均增长 21%。社会生产总值在全县排名第二。





二、第一产业发展概况

郭道第一产业以农牧业为主，种植业主要以玉米、山药、谷子，年粮食产量平均为 800 万公斤左右，养殖业以养牛、养羊为主，目前牛存栏近 2000 头，羊存栏 20000 余只，但随着产业结构的调整，中药材、优质牧草、小杂粮种植和特种养殖及农副产品加工、外出务工成为了农民增收与致富的主要产业。

此外该镇正积极培育和发展农产品经营市场，做大做强明苑蔬菜大棚、伏贵野猪养殖等农业龙头企业，稳步发展效益农业，2010 年，农业总产值达 3.2 亿元，年均增长 16%；农村人均纯收入达 6587 元，年均增长 16%。

2010 年郭道镇各行政村种植业情况综合分析





总结：

1. 农作物种植情况

郭道村、棉上村、东阳城村、伏贵村四个中心村的第一产业基础较好，可耕地面积较多。此外通过数据图发现，郭道镇玉米、谷子等作物种植主要集中在郭道、伏贵、棉上三个村庄。除了以上基本农作物之外，郭道村、东阳城村还有种植有少量向日葵等经济类作物。由于受当地饮食习惯的影响，各村荞麦，燕麦等秋杂谷物的种植面积较大，各村平均种植面积达到 155.3 亩。

2. 经济作物

药材等特色农作物的种植分布较为分散，药材种植面积较大的村为棉上村、伏贵村、苏家庄村，且三个药材种植村落距离较近，有利于将来规模化的种植。

郭道镇曾经是的四大“上党古镇”之一，素有“上党之乡”的美誉，其药材种植能力具有丰富的历史经验和得天独厚的自然地理条件。后期由于煤炭开采业的影响，党参种植逐渐减少，本次规划应该将药材种植业镇区重点发展产业之一。

三、第二产业发展概况


郭道第二产业以煤、焦、铁生产加工为主，境内煤炭、铁矿资源贮藏丰富，煤焦产业也是该镇主导产业。主要煤炭企业有安达煤矿、晋阳煤矿、祥云煤矿，由于实行煤矿企业兼并重组，3个煤矿均在改造扩建，2011年实际生产原煤40万吨；焦化企业主要有明源120万吨焦厂和通州煤焦公司，年焦炭总产量210万吨，产量占县总产量的53%。

郭道工矿企业一览表

企业名称	企业类型	现有员工	其中		规模扩大后计划增加员工	常年驻本镇员工	主要产品	年产量		年产值		年营业收入		企业现状
			本地员工	外地员工				设计	实际	设计	实际	设计	实际	
明源能源集团有限公司	焦化	300	140	160	200	500	焦炭	60	33	147378	81058	122961	67629	生产
安达煤业有限公司	煤炭	200	120	80	200	400	原煤	120	120	10320	10320	96000	96000	基建
晋杨煤业有限公司	煤炭	160	90	70	200	360	原煤	90	90	7740	7740	72000	72000	基建
祥云煤业有限公司	煤炭	24	10	14	300	324	原煤	90	90	7740	7740	72000	72000	基建
金达刚玉公司	冶金	80	60	20	100	180	棕刚玉	5	3	6433	3860	6000	3600	生产
久龙建材有限公司	建筑	30	20	10	50	100	空心装水泥瓦	空心砖、水泥砖	空心砖、水泥砖	317	317	295	295	生产
困生石料厂	建筑	30	30	0	20	50	石子石粉	5	5	250	250	225	225	生产
山河石料厂	建筑	30	30	0	20	50	石子石粉	5	5	250	250	225	225	生产
老凹沟铝业有限公司	冶金	20	10	10	400	420	40万吨铝镁阻燃剂、40万吨莫来石	80	80	12480	12480	11260	11260	筹集中
特流重卡公司	运输	126	10	116	50	176	运输加气			6500	6500	5800	5800	基建
兴盛洗煤厂	精煤	130	120	10	50	170	精煤	120	120	16800	16800	15000	15000	生产

通州甲醇厂	冶金	80	45	35	20	100	甲醇	10	10	20000	20000	18000	18000	生产
通州发电厂	电力	60	40	20	20	80	电	12000	12000	48000	48000	42000	42000	生产
通州建材厂	建筑	50	35	15	20	70	混凝土搅拌机	50	50	4000	4000	3600	3600	生产
满山沙河厂	建筑	40	40		10	50	建材	2	2	100	100	850	850	生产
东阳城搅拌厂	建筑	20	10	10	20	40	混凝土搅拌机	50	50	400	400	3600	3600	筹集中
合计		1380	810	570	1680	3070				288708	219815	469816	412084	

注：表中数据由郭道镇人民政府提供。



四、第三产业发展概况

第三产业主要有商贸、餐饮、房地产等服务行业，随着小城镇建设步伐的加快，镇区流动人口日益增加，第三产业发展空间广阔。

郭道镇第三产业处于不发达状态。尤其是商业流通企业数量多、规模小，布局分散，90%为个体户，商业流通体制条块分割的状况还没有完全打破，流通方式还较落后，流通效率低下，商业服务业经营管理水平较低，没有实现信息化、网络化管理。


第三产业化程度较低。由于缺少规划，发展带有较大的随意性，且市场规模小、档次低、辐射面窄，为生产服务的程度不高。第三产业滞后还表现在产业层次低，产业的资金、技术、信息含量不高，统一的、开放的社会服务体系尚未形成，农村社会化服务体系很不健全，农村产前、产中、产后服务远远跟不上生产发展的需要。


第六节 公共与基础设施状况

一、文化教育设施

1. 文化设施

自 2006 年以来，郭道镇在各村建设了农家书屋，以此推广普及科技文化知识，目前这些书屋已经投入使用。另外郭道镇有镇级文化大院一座，各村均有文化活动站。





2. 教育设施概况

镇域内全镇现有中学两所，小学 10 所。在校学生 1251 人。

郭道镇中小学基本情况表

学校名	学生	老师数	校舍占地面积（平米）	校舍建筑面积（平米）
郭道小学	855	59	20000	6896
秦家庄小学	5	30	2890	748
前兴梢小学	5	8	1800	1310
闫家庄小学	22	4	400	297
西村小学	7	2	1202	212
东村小学	57	8	4200	982
棉上小学	51	10	4539	860
东阳城小学	85	12	1326	1043
伏贵小学	56	12	6400	1129

总结：


目前郭道镇教育资源优化调整已经完成，但从其现状使用来分析，可以看出目前郭道镇的教育资源配置忍让存在着一些问题，主要表现为：

- 1. 教育设施落后，校舍面积不足，校舍质量差别较大，尤其是镇区以外各学校场地设施配置明显不足，难以满足学校教学需求；
- 2. 学校服务半径偏大，学生就读不便。

二、体育设施

目前郭道镇， 96%的村庄进行了体育设施建设，主要是文化活动广场及部分室外健身设施。各村通过体育设施建设极大地改善了居民的休闲娱乐环境，但目前人均设施配置明显不足，远远不能满足居民使用需求。

郭道镇活动场地分析图



三、医疗卫生设施

从县域范围来看，郭道镇现状医疗为生设施条件较好，医疗卫生资源配置较为充

足，拥有沁源县第二人民医院、郭道镇中心医院两个医疗设施齐全的医院。

郭道镇现状医疗卫生设施一览表

医疗机构	医护人员 数量数量	床位数	医疗机构占地面 积 M ²	医疗机构建筑面 积 M ²
郭道镇中心卫生院	19	50	3196.8	30445
兴盛村卫生所	1	1	60	40
秦家庄村卫生所	1	1	60	60
前兴梢村卫生所	1	1	60	45
朱合沟村卫生所	1	1	60	40
后兴梢村卫生所	1	1	60	40
新集卫生所	1	0	40	20
西村卫生所	1	1	120	90
东村卫生所	2	2	70	45
棉上村卫生所	2	3	150	100
龙门口卫生所	2	2	60	40
伏贵村卫生所	2	1	300	200
段家庄卫生所	1	1	50	40
苏家庄卫生所	1	1	150	90
高家山卫生所	1	1	50	40
仁里村卫生所	1	0	40	20
康家庄卫生所	1	1	60	40
梭村卫生所	1	1	60	45
郭家庄村卫生所	1	1	60	40
定阳村卫生所	1	1	70	50
西阳城村卫生所	1	1	70	50
东阳城村卫生所	2	3	100	70
永和村卫生所	1	1	120	75
向阳村卫生所	1	1	60	45

总结：

- 1. 医疗资源配置存在结构性矛盾，医疗设施及医疗水平滞后于城镇经济社会发展水平，公共卫生均等化服务难以保障，卫生资源总体利用率偏低；
- 2. 卫生事业经费投入不足，基础卫生设施落后；
- 3. 基层卫生队伍年龄老化，县、乡医疗机构具备执业资格的医护人员短缺，高、精、尖技术人才匮乏与镇区未来经济社会发展不相适应。

四、交通条件

镇域内省道汾屯路贯穿镇区南北，另有郭韩路、郭景路两条县乡公路与镇域内各村级道路共同构成了郭道镇道路体系。


总结：

- 1. 汾屯路作为镇域的南北通道承担了镇域交通及过境交通的基本功能，由于交通流量较大，目前镇域内局部路段路面质量较差，对其通行能力影响较大。
- 2. 客运交通与货运交通混杂，交通干扰较大。

五、给排水

1. 给水


郭道镇内水源充足， 96%的村庄取水便利，其中 50%村庄取水方式为使用蓄水池汇集山泉水，再通过自来水送至每户，46%的村庄采取深水井抽采地下水方式取水。



2. 排水工程

目前，郭道镇仅有伏贵村建立了较为完善的排水系统，17%的村庄仅沿村内主干路修建了排水设施，79%的村庄采用自然排水方式。雨水经过各村管线或者沿道路就近排入附近水体。

郭道镇排水设施现状分析



六、电力

目前郭道镇有 110 千伏变电站一座，为全镇的生产生活提供电力保障。

七、电信

郭道镇现状有一处邮政所，为郭道镇域范围内提供各类邮政服务。

八、燃气供热

1. 燃气

郭道镇现状没有同意的燃气规划。

2. 供热



政府每户每年补贴 1.5 吨煤供热采取煤炉分户采暖的方式取暖。

九、环卫

郭道镇现状 87.5%的村庄设立了垃圾收集点，仅有新集，仁里，康家庄三个村庄未设置集中的垃圾收集点，总体来看郭道镇的现状环卫设施基础较好。

现状的垃圾处理主要是焚烧填埋两种方式，对环境污染较大，此外该镇还未进行垃圾分类收集处理。

郭道镇各村垃圾收集点设施情况



郭道镇煤矿采空区分布情况

村庄名	采空区位置
棉上村	1. 现安达煤业有限公司，涉及到棉上村新店村村民组，位于村西一公里处，辐射周边 0.5 公里处
伏 贵	1. 原旗沟煤矿，位于伏贵村东 0.5 公里处，辐射周边一公里 2. 原兴隆煤矿，位于伏贵村东 0.5 公里处，辐射周边一公里
段家庄	1. 原五七煤矿旧址，采空区位于村北 0.5 公里处，辐射周边一公里以内 2. 原源泰煤矿，村西 200 米处，辐射周边一公里
苏家庄	1. 原苏家庄煤矿，村北 0.5 公里处，辐射周边一公里以内 2. 原苏三煤矿，村西南角一公里，辐射周边一公里以内 3. 现晋杨煤业有限公司，位于苏家庄村东 0.5 公里，段家庄村东南 0.5 公里处，辐射周边 1.5 公里内
高家山	原韩洪乡上务头煤矿，涉及到高家山村，核桃庄村民组，位于村东一公里处，辐射周边一公里

十、防灾

由于郭道镇的煤炭开采主要以地下开采的方式开采煤炭，极易引发地面塌陷、地裂缝等地质灾害，尤其是对地下水的影响深远。此外每年的 10 月份至次年 4 月份冰霜等自然灾害对郭道镇的影响也较大。

郭道镇其它灾害分布情况统计

村名	主要灾害
郭道村	1. 郭道南外环路有 1 处山崖落石 2. 每年 6 月到 9 月 30 日之前大暴雨，山洪，泥石流，冰雹等

兴盛村	山洪
东村	山洪
仁里	干旱、森林火灾、野猪
康家庄	干旱、森林火灾、野猪
梭村	干旱、森林火灾、野猪
郭家庄	干旱、森林火灾、野猪
定阳	干旱、森林火灾、野猪
西阳城	干旱、山洪、森林火灾、野猪
东阳城	干旱、山洪、森林火灾、野猪
永和	1. 永和村段公路旁有 2 处山崖落石 2. 干旱、森林火灾、野猪
向阳	干旱、森林火灾、野猪
闫家庄	自定阳村至仁里村段公路旁有 3 处山崖落石，但目前山崖落石数量就不多，尚未影响到人民群众的正常生活和道路交通安全。

第七节 文物古迹

郭道镇内文物遗存较为丰富，主要有：商周时期的阳城遗址，春秋时期的介子推墓，还有抗战至建国时期的棉上县烈士纪念碑，洪赵支队烈士墓等。除此之外镇域内还有少量古树名木。

郭道非物质文化遗产也较为丰富。目前有省级非物质文化遗产三个：分别是沁源剪纸、麻酥手工制作、九曲黄河阵；县级非物质文化遗产三处：分别是寒食节、麻绳手工制作、舞龙灯等。除此之外郭道镇的庙会文化也具有一定的历史。

郭道镇物质分布情况表

序号	名称	年代	位置
1	阳城遗址	商周时代	东阳城村
2	介子推墓	春秋时期	伏贵村
3	棉上县烈士纪念碑	抗战至建国时期	棉上村
4	洪赵支队烈士墓	抗战至建国时期	秦家庄村
5	青龙塔	不详	向阳村
6	五龙圣母祠	不详	伏贵村
7	天齐庙	不详	棉上村
8	石人像	不详	定阳村

第二章 镇区基础资料

第一节 概况

郭道镇镇区位于镇域中南部，周边多山脉，镇区沿两侧山谷呈带状发展，总体呈西高东低、北高南低。区位优势、交通便利。距沁源县 35 公里，省道汾屯路贯穿镇区南北，另有县级道路郭韩路东西向穿越镇区。

2010 年末，现状镇区建成区总面积为 159.61 公顷，总人口为 11188 人，人均建设用地为 142.66m²。

第二节 人口

2010 年，郭道镇镇区户籍人口共计 6488 人（郭道村 5956 人；秦家庄村 532 人），常住人口 11188 人。

第三节 镇区现状用地布局

一、用地概况

1.镇区整体布局

镇区沿省道汾屯路南北向呈带状发展，镇区行政和商业中心位于镇区的中部，用地相对集中，镇区南侧为工业用地，用地布局较为整齐。镇区北部用地较为分散，用地功能混杂。总体来看镇区用地被南北向的镇区主干路和河道划分为四个大的用地组团，镇区东部及北部的土地利用相对分散。

2.土地利用

郭道镇区现状建设用地面积，北至秦家庄村，南至紫红河，现状建设用地面积，镇区现状总人口，人均建设面积。

郭道镇区现状土地利用平衡表

序号	用地类别		现状面积 (ha)	占城市建设用地百 分比 (%)	人均建设用地 (m2/人)
	类别代号	类别名称			
1	R1	居住用地	52.06	32.62%	46.53
	R1	一类居住用地	52.06	32.62%	46.53
2	C	公共设施用地	19.32	12.10%	17.27
	其中	C1	行政管理用地	3.72	2.33%
		C2	教育机构用地	7.23	4.53%
		C3	文体科技用地	0.36	0.23%
		C4	医疗保健用地	0.99	0.62%
		C5	商业金融用地	6.77	4.24%
		C6	集贸用地	0.25	0.16%
3	M	生产用地	49.9	31.26%	44.60
	其中	M1	一类工业用地	--	--
		M2	二类工业用地	6.65	4.17%
		M3	三类工业用地	31.81	19.93%
		M4	农业生产设施用地	11.44	7.17%
4	G	绿地	--	--	--
	其中	G1	公共绿地	--	--
		G2	防护绿地	--	--
5	W	仓储用地	1.57	0.98%	1.40
6	U	工程设施用地	2.19	1.37%	1.96
7	T	对外交通用地	4.07	2.55%	3.64
8	S	道路广场用地	30.5	19.11%	27.26
	城市建设用地		159.61	100.00%	142.66

9	E		水域和其他用地	67.36	--	--
	其中	E1	水域	4.78	--	--
		E2	农林用地	60.62	--	--
		E6	未利用地	1.96	--	--
10	总计			226.97		

注：郭道镇区（郭道村+秦家庄村）现状人口 11188 人。

3.现状镇区用地存在的主要问题

- （1）. 镇区建设用地构成不够合理：总的来看居住用地面积偏高，工业用地面积比值偏大，医疗卫生，科教娱乐等公共服务设施用地明显不足，另外镇区绿化面积严重不足，影响了镇区环境的改善。
- （2）. 镇区土地利用率较低，受到三线厂房建设的影响，目前镇区内有大量的三线厂房遗留用地，这些用地极大的制约了镇区总体用地布局。另外镇区建设用地开发程度偏低，容积率较小，土地使用强度明显不足。
- （3）. 镇区建设缺乏地域特色，小城镇风貌不足，郭道镇素有“上党之乡”、“旱地码头”的美誉，有着丰厚的历史文化底蕴，镇区周边有着丰富的山水资源，可概括为“上山下水”，但从目前建设来看，镇区风貌保护及规划意识淡薄，城市建设与地域文化的结合不足，城镇建设缺乏特色。

二、居住用地

1.现状概况

镇区居住用地布局相对集中。依据建筑质量基本分为三类，第一类为质量差的居住建筑，主要位于镇区主干路西部，为旧村所在地，该地段居住建筑修建年代久远，基础设施配套较差，环境较差；第二类为质量一般的居住建筑，主要镇区南北向主干

路分布；第三类为新建建筑，主要位于镇区东部，该类居住建筑布局规整，内部构造较为合理。现状居住建筑用地为 57.13hm²，占城镇建设用地的 62.68%。

2.现状存在问题

- （1）现状镇区居住建筑用地基本上为独门独院式农村住宅，缺乏统一规划，用地比例偏大，建筑密度过大，缺乏立体开发，造成镇区用地严重浪费。
- （2）居住环境差，各项公共设施和公用工程设施缺乏。

三、公共设施用地

现状公共建筑用地大多分布于镇区中心路两侧。现状公共建筑用地 20.9hm²，占城镇建设用地的 11.3%。

1.行政管理用地

现状行政管理用地为 3.72hm²，占城镇建设用地的 2.58%。主要有镇政府以及其下属职能机构、村委会、派出所等。目前，行政管理用地已不能满足镇区行政管理需要。

2.教育机构用地

镇区共有中学 1 所、小学 2 所、幼儿园 1 所。教育机构用地面积为 7.23hm²，占城镇建设用地的 5.01%。

现状中小学教育资源配置基本满足需求，目前正在建设沁源第二中学，在其建设完成后将极大地提高沁源县的教育设施水平。

3.文体科技用地

文体科教用地面积严重不足，不能满足镇区居民工作生活需求。

4.医疗保健用地

现状镇区内有乡镇医院一所，占地面积 3196.8 m²，服务全镇；镇区秦家庄村和郭道村分别设有两个卫生所，满足附近居民医疗需求；位于镇区南部的沁源县第二人民医院正在建设之中，第二人民医院的建设必将大大改善郭道镇的医疗保健水平。

总体来看郭道镇的医疗保健用地面积充足，设施较为完善，为构建完善的社会医疗保障体系奠定了良好的基础。

5.商业金融用地

现状商业金融用地为 6.77hm²，占城镇建设用地的 4.69%。商业用地沿镇区南北向主干路分布，布局较为分散，且多为传统的批发零售商品店，商业服务半径偏小，商业金融用地集聚效应不够明显。

6.集贸设施用地

现状镇区内有一处集贸设施用地，位于镇区南部韩洪河北岸紧邻镇区南部入口位置，占地面积 0.25 hm²，占城镇建设用地的 0.17%。随着镇区用地的扩张及集贸市场规模的发展，目前集贸市场位置对镇区交通干扰较大，影响镇区总体用地布局。公共设施用地存在问题：

- 1. 目前公共服务设施用地中科教娱乐用地明显不足，镇区公共服务水平较低。
- 2. 现状公共服务设施建筑质量普遍较差，服务水平较低，难以满足居民生产生活以及精神文化需求。

四、生产设施用地

镇区现状生产设施用地比值偏大，土地利用率偏低。现状镇区有各类建设用地 31.8 hm²，占总建设面积的 22.04%，总体来看生产设施用地主要集中在镇区南部明源公司，北部有沁源县源达饲料有限责任公司占地 3.3 hm²。

比较突出的问题是镇区现状有三线建设用地 12.47 hm²，三线建设厂房用地影响了镇区总体用地布局，制约了镇区用地的总体发展。

五、仓储用地

现状镇区有仓储用地 1.57 hm²，占镇区建设用地的 1.09%。近两年来郭道镇的物流业发展迅速，目前仓储用地已经不能满足镇区物流业发展需求。

六、道路广场用地

1.现状概况

受到地形限制，郭道镇区道路尽端路较多，主次干道联系不便，且路面质量较差。

2.存在问题

镇区道路基本框架已基本形成，但路面质量较差，内部道路系统不完善。主要道路均已经硬化，次干路及支路数量明显不足，且镇区道路系统又大量的断头路及“T”形路口。

八、绿化用地

郭道镇区绿化用地缺乏，无成片绿化用地。

九、公用工程设施用地

（一）公用工程用地

1.给水工程

（1）水源

现状镇区水源来自镇区外部行政村，在镇区西南部建有自来水厂，经镇区给水管网为镇区供水。目前自来水已经实现了镇区内的全覆盖。

（2）存在问题

水源安全问题应当引起足够的重视，目前水源地缺乏必要的安全防护措施；另外随着镇区人口的增加，工业的迅速发展，镇区将来用水需求会急剧扩大，目前的给水工程难以满足将来镇区发展需求。

2.排水工程

镇区没有统一规划的排水设施，雨污水混合排放，沿道路明沟排入附近的河流内，对环境的影响较大。

存在问题：

排水设施落后，排水管线不足，由于生活污水以及工业废水的排放对环境的影响较大。

3.消防

目前镇区有一处在建消防站，但其建筑面积及消防服务半径明显不足。

4. 供电

目前镇区北部有 110Kv 变电站一所，能够满足镇区及周边镇域的用电需求。

5. 电信

目前镇区已经普及电话，移动联通等通讯设施也较为方便。

6. 供热

镇区现状没有集中供热设施，供热方式为单位小锅炉采暖、居民煤火取暖和居民自制土暖气三种方式。镇区各行政单位为小锅炉，单台蒸发量大，分布分散，热效率低，占地面积大，环境污染比较严重。居民自制土锅炉和煤火取暖，供热分散，供热质量不理想。

7. 燃气

目前镇区及村庄做饭均已以燃煤、电磁炉为主。

（二）环卫设施用地

目前镇区环境卫生设施不完善，在镇区主干道路设有少量垃圾收集点。

第三章 上版规划总结

第一节 2001 版总体规划概况

《郭道镇总体规划（2001-2015）》于 2001 年编制。在《郭道镇总体规划（2001-2015）》实施以来，对镇域经济社会发展起到了较好的促进作用，有效的保障了郭道镇在沁源县域经济及整体规划中的地位和作用，总体来看镇域镇村体系所描绘的规划蓝图基本落实，镇区用地规划有效的控制了镇区用地规模及发展。当前，随

着经济社会的发展，近年来随着国家、山西省、长治市以及沁源县各级政府对转变经济发展方式，建设新型小城镇目标的明确提出。对郭道镇镇域镇村空间体系、镇区用地及功能布局等提出了更高的要求，现行的规划在一定程度上已经滞后于郭道镇经济社会的发展。因此需要对总体规划进行新一轮的修编。

第二节 上版规划实施情况总结

总体来讲上版规划内容基本符合近十年来的村镇建设现状，在镇域范围来看，中心村的划分合理，行政村的辐射带动作用初步显现，目前的突出问题是中心村的数量不足，并且有些中心村的发展落后于其他非中心村的发展。在镇区方面，现状用地规模、用地性质等基本符合 2001 版规划基本要求，目前由于省道汾屯公路改线造成的镇区用地结构矛盾、三线建设用地功能转换、产业调整引起的等问题突出，。

《郭道镇总体规划 2001—2015》有效的指导了郭道镇规划建设工作，引导促进了镇域空间结构布局合理化，镇区规划实施基本落实。结合新形势下国家省市对小城镇建设发展的总体要求以及沁源县域城镇发展需求，2001 版规划实施情况总结如下：，

1. 镇域镇村体系所体现的“镇区—中心村—基层村”规划模式基本显现。
2. 镇区用地基本符合规划要求。
3. 城镇的中心服务职能进一步提升，城市中心的辐射能力得到强化。

同时我们也应该认识到《郭道镇总体规划 2001—2015》在实施过程中由小城镇于新形势新要求，其规划实施出现主要存在以下突出问题：

1. 不能满足沁源县对郭道镇提出的职能定位及发展目标，目前的规划对于郭道镇作为县域副中心的地位作用体现不够突出。

2. 镇域镇村体系所确定的部分中心村发展缓慢，中心村辐射带动作用不够明显，如朱合沟村，其发展落后于邻近的前兴梢等基层村。

3. 随着永和水电站的建设永和村和闫家庄村用地成为水电站库区，镇域空间结构发生变化。

4. 镇区用地已经基本达到《郭道镇总体规划 2001—2015》所要求的用地上限。

5. 《郭道镇总体规划 2001—2015》所确定的公共绿地及服务设施等用地未能落实，无法满足镇区居民使用需求。

6. 省道汾屯公路改线影响了镇区用地总体结构，需要对用地进行新的调整。

7. 三线遗留建设用地占比例较大，在一定程度上影响了镇区总体用地结构。

8. 产业结构转型及新型小城镇建设的目标需要对用地结构及布局进行新的调整。

第三节 本次规划编制重点

1. 立足区域，结合《沁源县总体规划 2012—2030》进行郭道镇总体规划的编制工作。

2. 以实现城乡统筹为目标的镇域镇村体系规划。

3. 结合经济发展新形势及沁源县、郭道镇“十二五”规划发展目标重点发展商贸物流产业，做到产业发展与土地规划有机结合。

4. 镇域范围内统筹布局，产业规划体现特色目标合理，合理调整设置中心存数量

5. 根据镇区发展需求，适当增加建设用地指标。将镇区周边中心村与镇区统筹布局。

6. 结合镇域内丰富的文化资源，历史资源，发展旅游产业。